



Image may differ from product. See specification for details.

## SHT 48

### SH bushing

SH bushings are designed for heavy loads - for both torque and axial forces. SHR bushings, delivered with a non-slotted outer sleeve, are for use when welding components onto the bushing, e.g. a lever. SHT bushings, delivered with a slotted outer sleeve, lock the application by pressure and friction. SH bushings are entirely mechanical and have no temperature-sensitive hydraulic parts, so they can be used anywhere - even in extreme cold or heat.

- Изготовлены по установленным рыночным стандартам
- Устойчивые к коррозии
- Выдерживают экстремально высокие или низкие температуры
- Доступны в широком диапазоне метрических и дюймовых размеров отверстий
- Простой монтаж/демонтаж с помощью стандартных инструментов

## Overview

### Размеры

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Диаметр отверстия | 48 mm   |
| Наружный диаметр  | 77 mm   |
| Ширина            | 55 mm   |
| Общая ширина      | 68.8 mm |


### Свойства

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Конструкция                  | разрезная |
| Максимальная осевая нагрузка | 65 kN     |

### Логистика

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Масса нетто изделия | 1.65 kg     |
| Код eClass          | 23-05-19-01 |
| Код UNSPSC          | 31171605    |

Технические характеристики



Размеры

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| d              | 48 mm   | Диаметр отверстия      |
| D              | 77 mm   | Наружный диаметр       |
| D <sub>1</sub> | 83 mm   | Наружный диаметр гайки |
| L              | 55 mm   | Ширина ступицы         |
| L <sub>1</sub> | 68.8 mm | Ширина в сборе         |
| B              | 14 mm   | Ширина гайки           |

Расчётные данные

|                              |                |           |
|------------------------------|----------------|-----------|
| Maximum torque               | M <sub>v</sub> | 1 560 N·m |
| Максимальная осевая нагрузка | P <sub>a</sub> | 65 kN     |

Информация по монтажу

|                                    |                |        |
|------------------------------------|----------------|--------|
| Установочные винты                 |                | M8x16  |
| Количество установочных винтов     |                | 8      |
| Момент затяжки установочных винтов | M <sub>t</sub> | 18 N·m |

# Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение AB SKF (публ.) (556007-3495 - Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

## Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

## Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

## Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

## Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.